Fitrack フィットラック

Fitrack catalog　vol.5

FUJIYAMA 株式会社 藤山

https://fitrack.jp/

本社 / ショールーム

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 2-4-47

TEL:06-4306-3131　FAX:06-6748-2168

東京オフィス / ショールーム

〒135-0006

東京都江東区常盤 1-4-5

TEL:03-3632-2058　FAX:03-5669-4767

■Fitrackは特許取得済、及び登録済商標です。

■製品仕様は改良などで予告なしに変更する場合がございます。

■製品の色は実物と若干異なる場合があります。

2023年11月発行　vol.5　第3版

Fitrack フィットラック

vol.5

Fitrack catalog vol.5



A wonderful everyday life starting from storage

FUJIYAMA

Fitrack has been on sale since 2001

まいにちのすてきなくらしを、収納から。



THANK YOU FOR
everything
YOU DO

Fitrack フィットラック



玄関、パントリー、ウォークインクローゼット、

生活のさまざまなシーンをFitrackが豊かに彩ります。

Fitrackで実現できる
あなただけの収納づくり



Fitrackcloset

収納するものによって棚を移動させることで最大限の収納力を発揮。
今のあなたにぴったり合う収納のできあがり。







収納するものに合わせて棚を動かせるから、あなたに合わせたぴったりの収納へ。



多種多様なオプションパーツ。



棚の移動は女性でも簡単！




Fitrackってなに？

System | 骨組みに可動式パーツを自由に組み合わせるシンプル構成。


FitrackはFKレールとFKスリットの骨組みを取り付けて、そこに可動式のセレクトパーツを設置する収納システムです。好きなパーツを選んで自分だけの収納がつくれます。

ベースパーツ




取り付けたい場所のサイズに合わせて
FKレール・FKスリットを選ぶ

セレクトパーツ




好きな収納パーツを組み合わせることで
自分だけの収納を自由にカスタマイズ！

従来の収納システム



間仕切りや固定の枕棚で
横幅や高さが制限されてしまう。

Fitrack



間仕切りが必要ないのでフラットなスペースを実現。
可動式で高さの制限がなくなり、収納力が倍増。

Color | 場所と好みによってカラーを選べます。

レール・スリットはホワイトとブラック、棚板はホワイトと木目があり、可能な組み合わせは3通り。
クローゼットはホワイトですっきり、リビングはブラックと木目でカッコ良くなど場所ごとに雰囲気を変えることができます。




White



Black×Wood



White×Wood





Space | 可動式でスペースを最大限に活用できます。

よくある枕棚とパイプだとデッドスペースができたり、物が取り出しづらくなってしまいます。
可動棚だと無駄なスペースがなくなり、収納物も仕舞いやすく、取り出しやすい収納へ生まれ変わります。



Fitrack 5つの特徴


Point 1 | だれでも取付簡単、スピード施工。

FKレールを水平に設置すれば、そこにFKスリットを引っ掛けるだけで垂直方向が決まるので固定すれば骨組は取付完了。あとはパーツを組み立て、FKスリットへ引っ掛ければ完成です！

※墨出し、開梱時間は下記の時間に含まれてません

＼ 取付け時間約30分で完了！ ／


STEP.1「FKレール取付」



FKレールを収納棚を
取り付けたい壁に固定します。

FKレールが治具かわりになり、
位置も素早く決定。


STEP.2「FKスリット取付」



FKスリットをFKレールに
引っかけて壁に固定します。

FKスリットにFKスリットを
引っ掛けるだけで垂直を確保。

STEP.3「パーツ取付」



パーツをFKスリットに
取り付けます。


組立てのみなのでカット不要。
端材もなく、現場もきれいに。

Point 2 | 独自の構造で安心安全の耐荷重150kg。

FKレールが荷重のほとんどを受ける独自構造で特許取得と商標登録済のFitrack。
公的試験機関による厳しい荷重試験もクリアしているので重いものも収納でき、幅広い用途でご使用いただけます。
耐荷重があるので奥行60cmの棚やパイプ、
壁掛け引出などもラインナップしています！


耐荷重

TSセット



棚1枚あたり
35kg

BPセット



パイプ1本あたり
25kg






※安全を考慮して実施しています。決して真似をしないでください。

Point 3 | 既存の壁でも取付可能なのでリフォームにも最適。

下地を新たに設けることができない場合もFKレールに穴あけ加工を行い、間柱に固定すれば150kgの耐荷重が実現します。既存の壁に取付けができるので制約の多いリフォームでも活躍。

■ FKレールの長さに対する必要間柱固定数

木棚W寸法（FKレール1本）	間柱固定数
W450～W750	2
W900～W1800	3
木棚W寸法（FKレール2本）	間柱固定数
W1950～W3600	6(3/本)



※ボードアンカーは別売りです。
※ボードアンカーにはPB9.5用と12.5用があります。

Point 4 | 想像ふくらむ、種類豊富なセレクトパーツ。

棚、パイプの他にも様々な種類のセレクトパーツがあり、
その数なんと20種類以上！この多様さはFitrackだけ。
たくさんのパーツで収納の可能性も広がります。



Point 5 | モジュール化でどこでも移動可能＆現場加工が不要。

幅45/60/75/90cm、奥行30/45/60cmとサイズをモジュール化しているので、幅が同じ箇所であればお家のどこにでも移動ができ、お子様の成長や収納物に合わせてそのときにぴったりの収納へ変化させることが可能です。また現場でカット加工する必要がなく、きれいな現場・お家をよごすことなく取り付けができます。



暮らしの
安全を守る高品質。

FKレール/FKスリット




特許取得済、藤山独自の金物構造


従来品は縦の金物のみですが上部にFKレールという、横方向の金物を追加することでFKレールが荷重のほとんどを受けるように力の流れを変換。
壁一面あたり150kgの耐荷重を実現しました。
設置時もFKレールにFKスリットを引っ掛けるだけで水平垂直がでるので設置も簡単でスピーディー。

金物も頑丈な構造で長持ち

従来品の金物よりも頑丈な構造なので住宅での長い期間でも安心してお使いいただけます。



FKスリット
【材質】 スチール
【厚み】 2mm
【 幅 】 29.5mm
【奥行】 16.5mm



従来品（棚柱）
【材質】 ステンレス他
【厚み】 0.8mm
【 幅 】 15mm
【奥行】 5mm

※当社比較

棚板には低圧メラミンを採用

表面はメラミン樹脂で覆われているので傷がつきにくく、熱にも強い仕様になっています。パントリー・クローゼット・納戸など様々な場所でお使いいただけます。









棚板（ホワイト）



棚板（木目）

F☆☆☆☆でお子さんも安心

表面材の低圧メラミン（ホワイト色）と木目（強化コート紙）はF☆☆☆☆（エフフォースター）のものを使用しています。ホルムアルデヒドの発散濃度が非常に低いため、シックハウス症候群の心配もございません。

角に2ｍｍエッジ貼りでR加工

木目棚はオープンな場所に使用されることを考慮し、角に2mm厚エッジを採用しています。角にあたっても怪我をしにくいように、また丸みを持たせて優しい印象に仕上げています。



フィットラックだけのオプションパーツ





耐荷重があるので奥行600mmの棚や壁掛けの引出など他社にはないパーツもラインナップ！また強度があることで棚板をデスク代わりにも使用できるのでテレワークスペースやお子様の勉強机にも！
デスクを使わなくなったあとは収納として使用することもできます。


窓をまたいだ設置や配線通しも可能





窓枠がFKスリットの厚み16.5mm以下であれば、窓をまたいで設置することも可能です。また、壁と棚板の間にできるすき間に配線を通すこともできます。


衝撃時にも安心な落下防止ストッパー



下からの衝撃や地震の際に棚受けが外れてしまわないように、専用の落下防止ストッパーが付属しているので安心してご使用いただけます。
※樹脂ブラケットの商品には付属しておりません。（軽量で危険性が少ないため）

棚板底面の鬼目ナット加工





通常ビスで棚板を固定すると取り外しを何度も行った際に板がボロボロになりビスが付けられなくなりますが、フィットラック専用棚板は底面に筒状のねじ山が切られた金属パーツの鬼目ナットをはめ込んでおり、いつでも何度でもねじの付け外しができるようになっています。

Hot Items!









シューズ用樹脂棚セット（LTセット）

シューズ用樹脂棚セットは「ブラケットの樹脂化・ブラケットと棚受けの一体化」でコストダウンに成功したので枚数が多くなりがちな玄関でも価格をおさえることが可能です。
樹脂のため水洗いもでき、カラーもホワイトとグレーの２色から雰囲気に合ったお色も選べます。



乾太くん専用棚板セット（TSセット）



大人気のガス衣類乾燥機「乾太くん」がFitrackで簡単に設置可能。
ブラケットを3本に増やしたことで、乾太くんの振動でも安心してご使用いただけます。表面の穴加工は全てのシリーズの設置に対応しており、取付け用のビスも付属しています。
Fitrackと乾太くんで快適な洗濯ライフを実現。

※乾太くん専用パンフレットもございます。ご希望の方は弊社ホームページよりお問い合わせください。

Plan Image

- シューズクローク
- パントリー
- ランドリー
- クローゼット
- 子ども部屋
- 趣味部屋

シューズクローク Shoes Cloak

家族みんなの靴、傘、コート、アウトドア用品や外遊び用具など。物であふれがちな玄関もそれぞれに合ったパーツですっきり収納。







LTセット（シューズ用樹脂棚セット）

樹脂ブラケットと棚受けが一体化しているので取り付けはブラケットをスリットに引っ掛けて、棚板をのせるだけですぐに完了。
樹脂棚は水拭きも水洗いもできるので玄関を常にキレイに保てます。

BPセット（右）/LPセット（左）（パイプセット）

奥行30cmのBPセットは濡れて帰ってきたときも上着をそのまま掛けられます。
奥行15cmのLPセットは傘かけにぴったり。
S字フックを使用すれば、小物を引っ掛けることもできます。





※BP：金属ブラケット
LP：樹脂ブラケット



Pantry パントリー

食材、お鍋やホットプレートなどの
調理器具、ストック類。
収納はもちろん、ちょっとした家事
スペースにも。

TSセット（棚板セット）

耐荷重1枚35kgだから、重い食材でもたくさん置けます。
ホワイト色で清潔感のあるパントリーに。
また奥行45/60cmなどの奥行の深いの棚はテーブルとしても
使えます。本を見ながら今日の献立を考えたり、棚板は耐熱性、
耐水性もあるのでちょっとした作業場にも使用できます。









Laundry ランドリー

収納スペースを確保するのが難しい
洗面室も、空間を有効活用して毎日
のお洗濯を快適に。





ランドリー棚セット

浅めの棚とパイプが一体になっているランドリー棚セット。
棚には洗濯カゴや洗剤置き、パイプには洗濯したものをそのまま掛け
られ、まとめてクローゼットに仕舞えば、家事がはかどります。

バスケットセット

タオルはまるめてバスケットに入れ
れば簡単に収納完了。
使うときもすぐに取り出せます。
バスケットごと持ち運びすることも
可能です。









クローゼット
Closet

掛ける収納で仕舞いやすく、選びやすいクローゼットに。
毎日のお洋服選びを楽しく。

TPセット（棚板+パイプセット）

耐荷重1枚35kgなのでたくさんの服が掛けられます。
パイプの位置も移動可能です。







TSセット D600（棚板セット）

季節ものや布団など普段あまり使わないもの入れに。
奥行60cmでたっぷり収納。

スライドパンツラックセット

お気に入りのパンツが一目瞭然。

引出1段ギャラリータイプ（プレミアム）

上部のガラスでアクセサリーを見やすく収納。

※仕切りは付属しておりません。
※受注生産のため、価格・納期はお問い合わせください。








こども部屋
Child’s room

ごちゃつきがちな子ども部屋も、自分で身支度・片付けができるよう使いやすい位置に棚を配置。成長しても簡単に移動できます。





TSセット（木棚セット）

テーブルとしても使用できます。可動式の棚はお子さんの成長に合わせて、高さも調節可能です。






TPセット（木棚+パイプセット）（右）/ バスケットセット（下）

手の届く低い位置に付ければお子さんも自分で進んでお片付けしてくれるかも!?







Hobby room
趣味部屋


マットなブラックカラーと木目調で
自分だけの空間づくりを。



TSセット（棚板セット）

オープンな場所でも安心して使用できるように、棚板の角は2mm厚エッジを採用し、優しいディティールに仕上げています。







TPセット（木棚+パイプセット）

ブラック色の金物と木目の棚板で趣味部屋・リビング・土間スペースなど、様々なスペースで魅せる収納に。
木目にホワイト色の金物も可能です。



Plan Collection
プラン集

P21-23 Closet | クローゼット 3〜6尺プラン
P24-26 Shoes Cloak | シューズクローク 3〜6尺プラン
P27-28 Storage | 物入 3〜4.5尺プラン
P29-30 Kitchen | キッチン収納 4.5〜6尺プラン
P31 Laundry | ランドリー収納 3尺プラン


クローゼット　3尺プラン（1列 750）　有効壁面横幅：780~929



標準プラン

CL319a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7540E	W750×D400	1





オプションプラン①

CL319b



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7540E	W750×D400	1
BP（パイプ）セット	BPN75-E	W750×D300	1




オプションプラン②

CL319c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7540E	W750×D400	1
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	1



クローゼット　4.5尺プラン（2列 600+600）　有効壁面横幅：1230~1379



標準プラン

CL419a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TP（棚板＋パイプ）セット	TP6040E	W600×D400	2





オプションプラン①

CL419b




商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TP（棚板＋パイプ）セット	TP6040E	W600×D400	2
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	1
BP（パイプ）セット	BPN60-E	W600×D300	1




オプションプラン②

CL419c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TP（棚板＋パイプ）セット	TP6040E	W600×D400	2
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	2



クローゼット

6尺プラン（2列 750+900）


有効壁面横幅：1680~1829



標準プラン

CL619a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7540E	W750×D400	1
	TP9040E	W900×D400	1





オプションプラン①

CL619b



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7540E	W750×D400	1
	TP9040E	W900×D400	1
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	1
BP（パイプ）セット	BPN90-E	W900×D300	1




オプションプラン②

CL619c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7540E	W750×D400	1
	TP9040E	W900×D400	1
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	1
	TS9040E	W900×D400	1



シューズクローク

3尺プラン（1列 750）

有効壁面横幅：780~929



標準プラン

SC319a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT7530FA	W750×D300	5





オプションプラン①

SC319b



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT7530FA	W750×D300	5
LP（パイプ/樹脂ブラケット）セット	LPN75-E	W750×D150	1




オプションプラン②


SC319c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT7530FA	W750×D300	3
BP（パイプ）セット	BPN75-E	W750×D300	1
バスケットセット	BST750A	W750×D400	1




シューズクローク　4.5尺プラン（2列 600+600）　有効壁面横幅：1230~1379



標準プラン

SC419a


商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT6030FA	W600×D300	10





オプションプラン①

SC419b




商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT6030FA	W600×D300	14
LP（パイプ/樹脂ブラケット）セット	LPN60-E	W600×D150	1




オプションプラン②

SC419c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT6030FA	W600×D300	12
BP（パイプ）セット	BPN60-E	W600×D300	1
バスケットセット	BST600A	W600×D400	1




シューズクローク　6尺プラン（3列 600+600+450）　有効壁面横幅：1680~1829



標準プラン

SC619a


商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	4
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT4530FA	W450×D300	5
	LT6030FA	W600×D300	10





オプションプラン①

SC619b




商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	4
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT4530FA	W450×D300	9
	LT6030FA	W600×D300	18




オプションプラン②

SC619c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	4
LT（シューズ用樹脂棚）セット	LT4530FA	W450×D300	7
	LT6030FA	W600×D300	14
BP（パイプ）セット	BPN60-E	W600×D300	1
シューズ用引出 1 段セット	GHB-45F	W450×D300	1



物入

3尺プラン（1列 750）

有効壁面横幅：780~929



標準プラン

MC319a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	3





オプションプラン①

MC319b



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	3
BP（パイプ）セット	BPN75-E	W750×D300	1




オプションプラン②

MC319d



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS1979L	H1979	2
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	5



物入

4.5尺プラン（2列 600+600）


有効壁面横幅：1230~1379



標準プラン

MC419a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	6





オプションプラン①

MC419b



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	7
BP（パイプ）セット	BPN60-E	W600×D400	1




オプションプラン②

MC419d



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	8




キッチン　4.5尺プラン（2列 600+600）　有効壁面横幅：1230~1379



標準プラン

KT419a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	14



オプションプラン①

KT419b





商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	12


オプションプラン②

KT419c





商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1215A	W1215	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS6040E	W600×D400	11
引出 BOX3 段	HB3-60L	W600×D450	1




キッチン　6尺プラン（2列 750+900）　有効壁面横幅：1680~1829



標準プラン

KT619a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	7
	TS9040E	W900×D400	7



オプションプラン①

KT619b






商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	5
	TS9040E	W900×D400	7


オプションプラン②

KT619c





商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR1665A	W1665	1
FKスリット	FS1979L	H1979	3
TS（棚板）セット	TS7540E	W750×D400	4
	TS9040E	W900×D400	7
引出 BOX3 段	HB3-75L	W750×D450	1



ランドリー

3尺プラン（1列 750）


有効壁面横幅：780~929




標準プラン

LD377a

商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS0700S	H700	2
ランドリー棚セット	LD7530E	W750×D600	1





オプションプラン①

LD377b



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS0700S	H700	2
ランドリー棚セット	LD7530E	W750×D600	1
TS（棚板）セット	TS7530E	W750×D300	1




オプションプラン②

LD377c



商品名	品番	サイズ	数
FKレール	FR0765A	W765	1
FKスリット	FS0700S	H700	2
TP（棚板＋パイプ）セット	TP7530E	W750×D300	1
TS（棚板）セット	TS7530E	W750×D300	1



Installation Construction

取付け
施工について

P33-34 組合せパターン

P35-36 必要取付け寸法について

P37-38 施工について


組み合わせパターン一覧

スパン別	木棚総W	スパン構成	FKレール寸法	壁面必要幅
1列 	450	450	465	480 ～
	600	600	615	630 ～
	750	750	765	780 ～
	900	900	915	930 ～
2列 	900	450+450	915	930 ～
	1050	450+600	1065	1080 ～
	1200	600+600	1215	1230 ～
	1350	600+750	1365	1380 ～
	1500	750+750	1515	1530 ～
	1650	750+900	1665	1680 ～
	1800	900+900	1815	1830 ～
3列 	1650	450+600+600	1665	1680 ～
	1800	600+600+600	1815	1830 ～
	1950	600+600+750	915+1065	1995 ～
	2100	600+750+750	1065+1065	2145 ～
	2250	750+750+750	1065+1215	2295 ～
	2400	750+750+900	1215+1215	2445 ～
	2550	750+900+900	1215+1365	2595 ～
	2700	900+900+900	1365+1365	2745 ～
4列 	2400	600+600+600+600	1215+1215	2445 ～
	2550	600+600+600+750	1215+1365	2595 ～
	2700	600+600+750+750	1365+1365	2745 ～
	2850	600+750+750+750	1365+1515	2895 ～
	3000	750+750+750+750	1515+1515	3045 ～
	3150	750+750+750+900	1515+1665	3195 ～
	3300	750+750+900+900	1665+1665	3345 ～
	3450	750+900+900+900	1665+1815	3495 ～
	3600	900+900+900+900	1815+1815	3645 ～

組み合わせパターン別 FKスリット取付け位置


1列：FKレール=1本・FKスリット=2本

木棚総W	スパン構成	FKレール寸法
450	450	465
600	600	615
750	750	765
900	900	915




2列：FKレール=1本・FKスリット=3本

木棚総W	スパン構成	FKレール寸法
900	450+450	915
1050	450+600	1065
1200	600+600	1215
1350	600+750	1365
1500	750+750	1515
1650	750+900	1665
1800	900+900	1815




3列：FKレール=1本・FKスリット=4本

木棚総W	スパン構成	FKレール寸法
1650	450+600+600	1665
1800	600+600+600	1815




3列：FKレール=2本・FKスリット=4本

木棚総W	スパン構成	FKレール寸法
1950	600+600+750	915+1065
2100	600+750+750	1065+1065
2250	750+750+750	1065+1215
2400	750+750+900	1215+1215
2550	750+900+900	1215+1365
2700	900+900+900	1365+1365



3列：FKレール=2本・FKスリット=5本

木棚総W	スパン構成	FKレール寸法
2400	600+600+600+600	1215+1215
2550	600+600+600+750	1215+1365
2700	600+600+750+750	1365+1365
2850	600+750+750+750	1365+1515
3000	750+750+750+750	1515+1515
3150	750+750+750+900	1515+1665
3300	750+750+900+900	1665+1665
3450	750+900+900+900	1665+1815
3600	900+900+900+900	1815+1815



※木棚W寸法=1950以上からはFKレールが2本になります。
2本の場合、FKスリットからFKレールの出幅は13mmになります。
3本の場合、FKスリットからFKレールの出幅は20.5mmになります。

必要取付け寸法について


事前に「A：幅 / B：高さ / C：奥行」の各必要寸法をご確認の上、必要寸法に納まる部材をお選びください。

必要取付寸法

A ｜ 幅 FKレール寸法に左右7.5mmずつ加えた寸法


B ｜ 高さ FKスリット寸法に上部50mm、下部70mmを加えた寸法

C ｜ 奥行 木棚にFKスリット奥行寸法17mmを加えた寸法



収納内部の奥行寸法算出方法

壁面からの距離20mm + パーツ奥行寸法 + 可動距離



例）左図のレイアウトでは壁からの距離20mm、
パーツ奥行（スライドバスケット）430mm、可動距離250mm、
3つの合計が700mmとなるため、収納内部の奥行寸法は700mm以上必要。

可動距離（参考値）


250mm - スライドバスケット / スライドパンツラック
280mm - プレミアム引出1段フラットタイプ / プレミアム引出4段BOX
350mm - 引出1段フラットタイプ / 薄型引出1段フラットタイプ / 引出3段BOX
400mm - プレミアム引出ギャラリータイプ

⚠ 取付け注意事項

- ブラケットの差し込みは最上段から4つ目の穴からしか取付けできません。
- 柱・梁・点検口等のある上には設置できません。
- 下がり壁のある場合（ドアの高さが天井までない場合）は収納の出し入れについても予めご検討ください。
- L型・U型の場合、棚と棚が取り合う場所は15mmのすき間を確保してください。また棚板同士は平行にはなりません。
- スライドパンツラック等の可動させて仕様する商品は扉や壁に干渉しないか必ずご確認ください。

A ｜ 幅

FKレールの取付け位置は壁際より7.5mmのすき間を確保してください。
取付け面の幅に対してFKレール寸法に左右7.5mmずつ加えた寸法が
取付けに必要な幅となります。



■レール1本使い

FKレール寸法	壁面必要寸法
465	480~
615	630~
765	780~
915	930~
1065	1080~
1215	1230~
1365	1380~
1515	1530~
1665	1680~
1815	1830~

■レール2本使い

FKレール寸法	壁面必要寸法
915+1065	1995~
1065+1065	2145~
1065+1215	2295~
1215+1215	2445~
1215+1365	2595~
1365+1365	2745~
1365+1515	2895~
1515+1515	3045~
1515+1665	3195~
1665+1665	3345~
1665+1815	3495~
1815+1815	3645~


■レール3本使い

FKレール寸法	壁面必要寸法
1215+1215+1365	3810~
1215+1365+1365	3960~
1365+1365+1365	4110~
1365+1365+1515	4260~
1365+1515+1515	4410~
1515+1515+1515	4560~
1515+1515+1665	4710~
1515+1665+1665	4860~
1665+1665+1665	5010~
1665+1665+1815	5160~
1665+1815+1815	5310~
1815+1815+1815	5460~


B ｜ 高さ

FKスリットの取付位置は**天井より50mm以上、床より100mm以上のすき間**を確保してください。
取付け面の高さに対してFKスリット寸法に上部50mm、下部100mmの計150mmを加えた寸法が
取付けに必要な高さになります。


⚠ 取付け注意事項



ブラケットの差し込みは
最上段から4つ目の穴
からしか取付けできません。




柱・梁・点検口等のある上には
取付けできません。



C ｜ 奥行

木棚は幅4種類×奥行4種類＝16種類が基本サイズです。
各木棚の奥行寸法に**FKスリットの奥行寸法17mmを加えた寸法**
で設定してください。（例：D600+17=617mm）※1


基本幅サイズ		基本奥行サイズ
W450	×	D300
W600		D400
W750		D450
W900		D600




⚠ 取付け注意事項

収納内部等、下がり壁がある場合（ドアの高さが天井までない場合）は
木棚の奥行寸法によっては収納物の出し入れができなくなりますのでご注意ください。※2

ウォークインクローゼットなど、L型・U型の割付をする場合は棚と棚が取り合う場所は
15mm以上のすき間を確保してください。
また木棚（ブラケット）は手前に向かって1度上がっているため、L型・U型で隣に並んだ際は
平行にはなりませんのでご注意ください。





施工について


施工前に必ず「施工説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
誤った施工における苦情、返品、取替えには応じかねます。


● 下地補強は、**背面壁全面に t=9.5mm以上**のものを入れてください。

現場の状況により、この施工が難しい場合は
b FKレール取付部（■/必須）と、FKスリットビス位置周辺（■/推奨）の下地補強をお願いします。

リフォーム等、既存壁に取付ける場合（下地がない場合）は
a 予めあいているビス穴を利用し、FKレールを間柱に固定してください。

間柱位置にビス穴が合わない場合は①②を実施してください。
①FKレールに新規でΦ6の穴をあけて、間柱に固定
②予めあいていたビス穴をボードアンカー（別売）で全て固定





補強位置
■ 必須　■ 推奨


①既存間柱への取付け

②既存ビス穴の固定


※FKスリットの固定はボードアンカーでも問題ありません。
※現地での製品加工はできません。分解したり、修理・改造は行わないでください。
※棚受のねじを締め付ける際は、必ず**手回しドライバーを使用**してください。電動ドライバー等で締め付けすぎると、棚板および棚板の鬼目ナットが破損し、脱落します。
※**耐火建築**の場合は、FKレールおよびFKスリットの取付けは同梱のねじ(M4×50mm)ではなく、**M4×90mm**をご用意ください。

a ｜ 下地を入れることができない場合の固定方法

予めあいているビス穴を利用し、FKレールを間柱に固定し、他のビス穴はボードアンカーで固定してください。
間柱の位置にビス穴が合わない場合は下記の①②を実施してください。



プラスターボード（石膏ボード）への固定方法



※ボードアンカーは別売りです。
※ボードアンカーにはPB9.5用と12.5用があります。

■ 既存壁の下地による取付け可否

○ 石膏ボード：取付け可能です
ただし、ボードの下地の状態やボードの劣化等により取付けできない場合があります。

○ 木質板（ベニヤ等）：状態が良ければ取付け可能です
ただし、下地の状態や劣化等により取付けできない場合があります。

△ コンクリート：取付け可能ですが次の点にご注意ください
①マンション等の建物は壁が共有部に該当しないことを事前にご確認ください。
②取付けする際に騒音が発生します。
③GL工法は予め下地がない場合は施工できません。

× 土壁：取付けできません

■ FKレールの長さに対する必要間柱固定数


木棚W寸法（FKレール1本）	間柱固定数
W450～W750	2
W900～W1800	3
木棚W寸法（FKレール2本）	**間柱固定数**
W1950～W3600	6(3/本)

b ｜ FKスリットの長さ別下地推奨位置


部分的に下地を入れる場合は、下図を参考に下地位置・範囲を決めてください。図中のグレー部分が推奨する下地範囲となります。図中の□部分は必ず下地をいれてください。

下地種別	使用ビス	使用ビスサイズ（FKレール・FKスリット）
9.5mm以上	タッピングビス	4×50


FKスリット H1979




FKスリット H1753



FKスリット H1202




FKスリット H700



標準パーツ

■ ベースパーツ



FKスリット

品番	H
FS0700S	700 ショートタイプ
FS1202M	1202 ショートタイプ
FS1753J	1753 セミロングタイプ
FS1979L	1979 ロングタイプ

FKレール

品番	W	品番	W
FR0465A	465	FR1215A	1215
FR0615A	615	FR1365A	1365
FR0765A	765	FR1515A	1515
FR0915A	915	FR1665A	1665
FR1065A	1065	FR1815A	1815

■ セレクトパーツ [ブラケットアイテム]






TPセット（木棚＋パイプセット）

品番	W	D
TP4530E	450	300
TP6030E	600	
TP7530E	750	
TP9030E	900	

品番	W	D
TP4540E	450	400
TP6040E	600	
TP7540E	750	
TP9040E	900	

品番	W	D
TP4545E	450	450
TP6045E	600	
TP7545E	750	
TP9045E	900	

品番	W	D
TP4560E	450	600
TP6060E	600	
TP7560E	750	
TP9060E	900	





TSセット（木棚セット）

品番	W	D
TS4530E	450	300
TS6030E	600	
TS7530E	750	
TS9030E	900	

品番	W	D
TS4540E	450	400
TS6040E	600	
TS7540E	750	
TS9040E	900	

品番	W	D
TS4545E	450	450
TS6045E	600	
TS7545E	750	
TS9045E	900	

品番	W	D
TS4560E	450	600
TS6060E	600	
TS7560E	750	
TS9060E	900	


［樹脂ブラケット仕様］

品番	W	D
TS4520LP	450	200
TS6020LP	600	
TS7520LP	750	
TS9020LP	900	

［乾太くん用］

品番	W	D
KS-7560A	750	600

※ブラケット 3 枚仕様
乾太くん取付用ビス / ワッシャー / 穴隠し付き



排湿筒隠し

［乾太くん用］

品番	W	D	H
ST-KMSA	750	600	250



BPセット（パイプセット）

品番	W	D
BPN45-E	450	300
BPN60-E	600	
BPN75-E	750	
BPN90-E	900	

WPセット（パイプセット）

品番	W	D
WPN45-E	450	600
WPN60-E	600	
WPN75-E	750	
WPN90-E	900	



［樹脂ブラケット仕様］

LPセット（パイプセット）

品番	W	D
LPN45-E	450	150
LPN60-E	600	
LPN75-E	750	
LPN90-E	900	

※落下防止ストッパーは付属しておりません



［オール樹脂ブラケット仕様］

LTセット（シューズ用樹脂棚セット）


棚板色：グレー

品番	W	D
LT4530F■	450	300
LT6030F■	600	
LT7530F■	750	

棚板色：ホワイト

品番	W	D
LT4530FW■	450	300
LT6030FW■	600	
LT7530FW■	750	

※落下防止ストッパーは付属しておりません
※■には個別のアルファベットが入ります



ランドリー棚セット

品番	W	D
LD4530E	450	600
LD6030E	600	
LD7530E	750	
LD9030E	900	

オプションパーツ

■ セレクトパーツ [ブラケットアイテム]



バスケットセット

品番	W	D	H
BST450A	450	400	120
BST600A	600		
BST750A	750		



引出１段フラットタイプ

品番	W	D	H
BHB1F60L	600	450	220
BHB1F75L	750		
BHB1F90L	900		


※ブラケット付き



薄型引出１段フラットタイプ

品番	W	D	H
UHB1F60LB	600	450	170
UHB1F75LB	750		
UHB1F90LB	900		

※ブラケット付き



コートフックセット

品番	W
CHS45F1	450
CHS60F1	600
CHS75F1	750
CHS90F1	900



角バーセット

品番	W
MB45F5A	450
MB60F5A	600
MB75F5A	750
MB90F5A	900



シューズ用引出１段セット

品番	W	D	H
GHB-45F	450	300	170
GHB-60F	600		
GHB-75F	750		

※ブラケット付き

［樹脂ブラケット仕様］



ブーツハンガーセット

品番	W	D	H
LBH450A	450	150	195
LBH600A	600		
LBH750A	750		

※ブーツハンガー２足分付
※落下防止ストッパーは付属しておりません

棚板用追加パーツ



安心ミニキャップ

品番	仕様
TI-24-4	4個入り

※取付用テープ付き

■ セレクトパーツ [置型アイテム]



引出 BOX ３段

品番	W	D	H
HB3-60L	600	450	690
HB3-75L	750		
HB3-90L	900		



引出１段 フラットタイプ

品番	W	D	H
HB1F60L	600	450	220
HB1F75L	750		
HB1F90L	900		



薄型引出１段 フラットタイプ

品番	W	D	H
UHB1F60L	600	450	170
UHB1F75L	750		
UHB1F90L	900		

プレミアム

※受注生産のため、価格・納期についてはお問い合わせください。

■ セレクトパーツ [ブラケットアイテム]



スライドバスケットセット

品番	W	D	H
SBST45A	450	430	120
SBST60A	600		
SBST75A	750		
SBST90A	900		



スライドパンツラックセット


品番	W	D	掛数
SPTR45A	450	460	6本
SPTR60A	600		8本
SPTR75A	750		10本
SPTR90A	900		12本



引出１段フラットタイプ

品番	W	D	H
BHB1F60H	600	450	195
BHB1F75H	750		
BHB1F90H	900		

※ブラケット付き



引出１段ギャラリータイプ

品番	W	D	H
BHB1G60H	600	450	120
BHB1G75H	750		
BHB1G90H	900		

※ブラケット付き

■ セレクトパーツ [置型アイテム]



引出 BOX ４段

品番	W	D	H
HB4-60H	600	450	910
HB4-75H	750		
HB4-90H	900		



引出１段フラットタイプ

品番	W	D	H
HB1F60H	600	450	195
HB1F75H	750		
HB1F90H	900		




引出１段ギャラリータイプ

品番	W	D	H
HB1G60H	600	450	120
HB1G75H	750		
HB1G90H	900		

Parts List 2 -Black / Wood-

標準パーツ

■ ベースパーツ



FKスリット

品番	H
FS0700SBK	700 ショートタイプ
FS1202MBK	1202 ショートタイプ
FS1753JBK	1753 セミロングタイプ
FS1979LBK	1979 ロングタイプ

FKレール

品番	W
FR0465ABK	465
FR0615ABK	615
FR0765ABK	765
FR0915ABK	915
FR1215ABK	1215
FR1665ABK	1665

■ セレクトパーツ [ブラケットアイテム]



TP セット（木棚＋パイプセット）[ブラケット色：ブラック]

品番	W	D
TP4530M1B	450	300
TP6030M1B	600	
TP7530M1B	750	
TP9030M1B	900	

品番	W	D
TP4540M1B	450	400
TP6040M1B	600	
TP7540M1B	750	
TP9040M1B	900	



TS セット（木棚セット）[ブラケット色：ブラック]

品番	W	D
TS4530M1B	450	300
TS6030M1B	600	
TS7530M1B	750	
TS9030M1B	900	

品番	W	D
TS4540M1B	450	400
TS6040M1B	600	
TS7540M1B	750	
TS9040M1B	900	



TP セット（木棚＋パイプセット）[ブラケット色：ホワイト]

品番	W	D
TP4530M1W	450	300
TP6030M1W	600	
TP7530M1W	750	
TP9030M1W	900	

品番	W	D
TP4540M1W	450	400
TP6040M1W	600	
TP7540M1W	750	
TP9040M1W	900	



TS セット（木棚セット）[ブラケット色：ホワイト]

品番	W	D
TS4530M1W	450	300
TS6030M1W	600	
TS7530M1W	750	
TS9030M1W	900	

品番	W	D
TS4540M1W	450	400
TS6040M1W	600	
TS7540M1W	750	
TS9040M1W	900	

BP セット（パイプセット）



品番	W	D
BPN45-EBK	450	300
BPN60-EBK	600	
BPN75-EBK	750	
BPN90-EBK	900	

製品仕様
主要部材 / 表面材質

FK レール・FK スリット	普通鋼（スチール）/ エポキシ樹脂系粉体塗料焼付塗装
棚板・引出 BOX	芯材：パーティクルボード / 表面材：低圧メラミン張り（F☆☆☆☆）
木目棚板	芯材：ファルカタ集成材・パーティクルボード / 表面材：強化コート紙（F☆☆☆☆）
ブラケット	普通鋼（スチール）/ エポキシ樹脂系粉体塗料焼付塗装
樹脂ブラケット・オール樹脂ブラケット	ポリカーボネート
パイプ	普通鋼（スチール）/ ステン巻き
シューズ用樹脂棚	PVC
棚受け・パイプ受け	ナイロン 66

耐荷重

棚（TS）/ 棚＋パイプ（TP）	1 枚につき、35kg
棚（TS）乾太くん用	1 枚につき、60kg
パイプ (BP・WP・LP)	1 枚につき、25kg
樹脂棚板 (LT)	1 枚につき、3kg
角バーセットのフック	1 個につき、8kg
下地に取付けた場合：収納 1 ヵ所あたり（壁一面あたり）の耐荷重は棚板の枚数に関係なく、総重量 150kg（安全値）となります。	

※記載の耐荷重は、均等に製品に荷重が掛かった場合の数値です。局所的に想定を超える大きな荷重や衝撃を受けた場合には破損の恐れがあります。安全にご使用いただくために、製品は強度のある壁面に適正に取り付けてください。

ご使用の注意点

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 什器の上に、ぶら下がったり、腰掛けたりしないでください。不適切な用途で使用されますと、事故の原因になることがあります。
- 棚板をお客様ご自身でセットされる場合は、左右のブラケットが支柱スリットの同位置にしっかりはまっているかを確認し、棚板を確実にセットしてください。
- 絶対に棚板に物を載せたままセットしたり、移動したりしないでください。落下による事故や怪我の原因になります。
- 据付け工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- お手入れの際は市販のクリーナーを使用し、固く絞った雑巾で拭いてください。シンナーなどのご使用は避けてください。
- 製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合があります。
- 製品の色は、実物と若干異なる場合があります。




ショールームのご案内

ショールームでは実際に Fitrack を使用したシーン別の展示をご覧いただけます。
見学ご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

本社 / ショールーム

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-4-47
TEL.06-4306-3131 FAX.06-6748-2168

地下鉄大阪メトロ
中央線「長田駅」3 番出口 徒歩 5 分



東京オフィス / ショールーム

〒135-0006 東京都江東区常盤 1-4-5
TEL.03-3632-2058 FAX.03-5669-4767


都営地下鉄 新宿線「森下駅」 徒歩 10 分
東京地下鉄 半蔵門線「清澄白河駅」 徒歩 9 分



収納シミュレーターのご案内


パソコンで簡単にプランニングができるようになりました。その場で見積り確認も！

STEP1



Fitrack を取り付ける壁面サイズや
レールスリットの色、プランを選びます。

STEP2



ドラッグ＆ドロップで好きなパーツを
追加してプランニング！

STEP3



作成したプランやお見積りはその場で
ダウンロードが可能です。

STEP4



作ったプランをそのままお申込みできます。
内容を担当者へ転送すれば発注完了！

シミュレーターのご利用にはアカウントが必要になります。

ご希望の方は弊社ホームページからお問い合わせください。

ホームページでシミュレーターをお試しいただけます！

株式会社 藤山

https://fitrack.jp/